

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS EN MOUSSE GICLÉE



- Avant la pose de la mousse giclée, assurez-vous que des équipements de protection individuelle appropriés sont utilisés.
- Faites appel à un installateur de mousse giclée agréé et certifié pour obtenir une installation sûre et correcte.



- 1 Appliquer la mousse giclée directement sur le revêtement. L'application devra se faire dans la plage de température recommandée.
- 2 La mousse giclée à cellules fermées agit comme un pare-vapeur, éliminant ainsi le besoin d'une membrane séparée.
- 3 Des membranes de transition peuvent être nécessaires en cas de transitions dans l'assemblage mural. Consulter le fabricant du produit et se référer aux dessins du projet pour plus d'informations.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS EN MOUSSE GICLÉE



- 4 L'espace entre le profilé d'ossature et le revêtement doit être supérieur d'au moins 13 mm à la profondeur d'isolation souhaitée pour tenir compte de la variation de l'épaisseur de la mousse giclée et de la pulvérisation excessive.
- 5 La mousse giclée se fixera et se scellera autour des attaches « ISO Clips », assurant ainsi la continuité de l'isolation et du pare-air.



- 6 Plusieurs passes pourraient être nécessaires en cas de pose de plus de 50 mm (ou 2 pouces). Cela pourrait changer en fonction du produit utilisé. Si nécessaire, assurez-vous de laisser refroidir la première passe avant d'appliquer la seconde. Reportez-vous aux détails et aux recommandations du produit avant l'installation.



- 7 Vérifiez la profondeur de l'isolation tout au long de la pose de l'isolant pour vous assurer que la profondeur souhaitée est atteinte.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS EN MOUSSE GICLÉE



- 8 Une fois la mousse giclée installée et refroidie, grattez les profilés pour enlever l'excédent de pulvérisation, afin qu'il ne gêne pas la pose du revêtement.
- 9 Respecter les temps d'attente recommandés entre la pose de la mousse giclée et la pose du revêtement en fonction du produit utilisé.
- 10 Pour plus d'informations sur la mousse giclée, consultez votre association locale de mousse giclée.



- 11 Une fois l'isolation installée et les profilés nettoyés, vous avez maintenant un mur extérieur isolé en continu, prêt à être recouvert.